



**TUBASYS**

# PREISLISTE

Gültig für Material auf Lager

Polígono Industrial de Carballo  
Rúa do Bronce s/n, parcelas G-4 y G-5  
15100 · Carballo · A Coruña · Spain  
Tel: +34 981 704 330 · Fax: (+34) 981 704 331  
[tubasys@tubasys.com](mailto:tubasys@tubasys.com)

[www.tubasys.com](http://www.tubasys.com)

## ROHRE OHNE MUFFEN– LÄNGE 6 METER

ROHRE NACH EN 10255-M (geschweißter Stahl)

NORM	DN	Ø OD (mm)	Ø OD (Zoll)	Glatte Enden	Geriffelte Enden
EN 10255	25	33,7	1"	6,20	6,91
	32	42,4	1 ¼"	7,60	8,31
	40	48,3	1 ½"	9,11	9,82
	50	60,3	2"	12,67	13,20
	65	76,1	2 ½"	16,16	16,69
	80	88,9	3"	20,73	21,27
	100	114,3	4"	29,29	29,93
	125	139,7	5"	40,24	41,67
	150	165,1	6"	48,16	49,58

STAHLROHRE NACH EN10255-M (kaltgezogen, nahtlos)

NORM	DN	Ø OD (mm)	Ø OD (Zoll)	Glatte Enden	Geriffelte Enden
EN 10255	25	33,7	1"	8,54	9,25
	32	42,4	1 ¼"	10,63	11,34
	40	48,3	1 ½"	12,57	13,27
	50	60,3	2"	17,55	18,09
	65	76,1	2 ½"	22,38	22,92
	80	88,9	3"	28,84	29,38
	100	114,3	4"	40,89	41,53
	125	139,7	5"	58,70	60,12
	150	165,1	6"	70,03	71,45

ROHRE NACH EN 10255-L (geschweißter Stahl)

NORM	DN	Ø OD (mm)	Ø OD (Zoll)	Glatte Enden	Geriffelte Enden
EN 10255	25	33,7	1"	6,38	7,08
	32	42,4	1 ¼"	7,53	8,24
	40	48,3	1 ½"	9,20	9,91
	50	60,3	2"	13,03	13,57
	65	76,1	2 ½"	16,15	16,69
	80	88,9	3"	18,72	19,25
	100	114,3	4"	27,37	28,02
	125	139,7	5"	37,26	38,68
	150	165,1	6"		

ROHRE NACH EN10217-1 (geschweißter Stahl)

NORM	DN	Ø OD (mm)	Ø OD (Zoll)	e (mm)	Glatte Enden	Geriffelte Enden
EN 10217-1	25	33,7	1"	2,3	4,99	5,69
	32	42,4	1 ¼"	2,3	5,96	6,66
	40	48,3	1 ½"	2,3	7,26	7,96
	50	60,3	2"	2,3	9,31	9,85
	65	76,1	2 ½"	2,6	12,81	13,35
	80	88,9	3"	2,9	16,43	16,97
	100	114,3	4"	3,2	23,13	23,78
	125	139,7	5"	4	31,45	32,87
	150	168,3	6"	4	41,18	42,60
	200	219,1	8"	4,5	60,76	62,18

ROHRE NACH EN 10217-1 (geschweißter Stahl) (1)

NORM	DN	Ø OD (mm)	Ø OD (Zoll)	(1) e (mm)	Glatte Enden	Geriffelte Enden
EN 10217-1	25	33,7	1"	2,9	6,16	6,86
	32	42,4	1 ¼"	2,9	7,41	8,11
	40	48,3	1 ½"	2,9	9,03	9,73
	50	60,3	2"	3,2	12,77	13,31
	65	76,1	2 ½"	3,2	15,65	16,19
	80	88,9	3"	3,2	18,10	18,64
	100	114,3	4"	3,6	25,91	26,56
	125	139,7	5"	4,5	35,25	36,67
	150	168,3	6"	4,5	46,18	47,60
	200	219,1	8"	4,5	60,76	62,18

STAHLROHRE NACH EN 10216-1 (nahtlos, kaltgezogen)

NORM	DN	Ø OD (mm)	Ø OD (Zoll)	Glatte Enden	Geriffelte Enden
EN 10216-1	25	33,7	1"	7,79	8,49
	32	42,4	1 ¼"	9,57	10,28
	40	48,3	1 ½"	11,40	12,11
	50	60,3	2"	15,82	16,36
	65	76,1	2 ½"	20,15	20,69
	80	88,9	3"	24,04	24,57
	100	114,3	4"	34,51	35,16
	125	139,7	5"	50,12	51,54
	150	168,3	6"	66,96	68,38
	200	219,1	8"	118,14	119,56

Rohre: Länge 6Meter. Beliebige andere Längen bis 12 m auf Anfragelieferbar.  
 Polyesterlackierung in Ral 3000. Sämtliche verfügbaren RAL-Farben auf Anfrage.  
 Galvanisierungen, Grundierungen und jegliche anderen Verarbeitungsmethoden auf Anfrage erhältlich.

Preise: €/lfd.m

TUBASYS, S.L.U. behält sich das Recht vor, die vorliegende Preisliste ohne Ankündigung zu ändern.





## ORGEFERTIGTE ROHRE NACH EN 10255 (kaltgezogener, nahtloser Stahl)

NORM	DN	Ø OD (mm)	Ø OD (Zoll)	Gewindemuffe DN15						Gewindemuffe DN20						Gewindemuffe DN25					
				1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
EN 10255	25	33,7	1"	10,67	11,75	12,82	13,90	14,97	16,05	10,77	11,95	13,12	14,30	15,47	16,65						
	32	42,4	1 ¼"	12,82	13,90	14,97	16,05	17,12	18,20	12,92	14,10	15,27	16,45	17,62	18,80	13,06	14,38	15,70	17,02	18,34	19,65
	40	48,3	1 ½"	14,79	15,87	16,94	18,02	19,09	20,17	14,89	16,07	17,24	18,42	19,59	20,77	15,04	16,35	17,67	18,99	20,31	21,63
	50	60,3	2"	19,68	20,75	21,83	22,90	23,98	25,05	19,78	20,95	22,13	23,30	24,48	25,65	19,92	21,24	22,56	23,87	25,19	26,51
	65	76,1	2 ½"	24,74	25,82	26,89	27,97	29,05	30,12	24,84	26,02	27,19	28,37	29,55	30,72	24,99	26,30	27,62	28,94	30,26	31,58
	80	88,9	3"	31,35	32,43	33,50	34,58	35,65	36,73	31,45	32,63	33,80	34,98	36,15	37,33	31,59	32,91	34,23	35,55	36,87	38,18
	100	114,3	4"	43,60	44,68	45,75	46,83	47,90	48,98	43,70	44,88	46,05	47,23	48,40	49,58	43,84	45,16	46,48	47,80	49,11	50,43
	125	139,7	5"	62,54	63,62	64,69	65,77	66,84	67,92	62,64	63,82	64,99	66,17	67,34	68,52	62,78	64,10	65,42	66,74	68,06	69,37
150	165,1	6"	74,03	75,10	76,18	77,26	78,33	79,41	74,13	75,30	76,48	77,66	78,83	80,01	74,27	75,59	76,91	78,23	79,54	80,86	

NORM	DN	Ø OD (mm)	Ø OD (Zoll)	Gerillte Muffe DN25			Gerillte Muffe DN32			Gerillte Muffe DN40			Gerillte Muffe DN50			Gerillte Muffe DN65			Gerillte Muffe DN80			Gerillte Muffe DN100		
				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
EN 10255	32	42,4	1 ¼"	14,68	17,68	20,67																		
	40	48,3	1 ½"	16,67	19,67	22,66	16,38	19,08	21,77															
	50	60,3	2"	21,53	24,53	27,52	21,23	23,93	26,63	21,32	24,10	26,87												
	65	76,1	2 ½"	26,43	29,42	32,42	26,13	28,83	31,53	26,21	28,99	31,77	26,59	29,75	32,91									
	80	88,9	3"	33,13	36,12	39,12	32,83	35,53	38,23	32,91	35,69	38,47	33,29	36,45	39,61	33,69	37,25	40,80						
	100	114,3	4"	45,43	48,42	51,42	45,13	47,83	50,53	45,21	47,99	50,77	45,59	48,75	51,91	45,99	49,54	53,10	47,21	51,98	56,76			
	125	139,7	5"	64,11	67,10	70,10	63,81	66,51	69,21	63,89	66,67	69,45	64,27	67,43	70,59	64,67	68,23	71,78	65,89	70,66	75,44	67,04	72,98	78,91
	150	165,1	6"	75,79	78,79	81,78	75,49	78,19	80,89	75,57	78,35	81,13	75,95	79,11	82,27	76,35	79,91	83,47	77,57	82,35	87,12	78,73	84,66	90,59

Rohre: Länge 6Meter. Beliebige andere Längen bis 12 m auf Anfragelieferbar.  
 Polyesterlackierung in Ral 3000. Sämtliche verfügbaren RAL-Farben auf Anfrage.  
 Galvanisierungen, Grundierungen und jegliche anderen Verarbeitungsmethoden auf Anfrage erhältlich.  
 Zugelassen nach Factory Mutual <FM>

Preise: €/lfd.m

TUBASYS, S.L.U. behält sich das Recht vor, die vorliegende Preisliste ohne Ankündigung zu ändern.

